


كيفية تشغيل (Flow Studio) عبر (API)

نطاق

باستخدام مكون تشغيل (API) سيشرح هذا القسم كيف يمكن تشغيل التدفق عبر واجهة برمجة التطبيقات خطاف الويب. سيساعد ذلك المستخدمين على تغطية حالات الاستخدام حول تشغيل اتصالات القنوات واحدة وتكوين الحمولة المرنة استنادًا إلى متغيرات التدفق (API) متعددة القنوات عبر واجهة برمجة التطبيقات ستسمح هذه الإمكانية أيضًا بدمج (Flow Studio) مع (Unifonic Chatbot) باستخدام أداة استدعاء الخدمة على (Unifonic Chatbot) ثم استخدام (Webhook Trigger API). لتنفيذ التدفق المطلوب

خطوات

1. الوصول إلى منصة (Unifonic) الخاصة بنا عبر (<https://cloud.unifonic.com/>)
2. بمجرد تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي، انتقل إلى منتج (Flow Studio) من الجانب العلوي الأيسر من قائمة التنقل، وقم بتوسيع القائمة، وانتقل إلى قسم التدفقات الخاصة بي.




3. حدد أي تدفق قمت بإنشائه مسبقًا باستخدام (Webhook) كمشغل أو أنشئ واحدًا من البداية وحدد (Webhook) كمشغل أثناء تكوينه.

Name	Version	Created at	Trigger	Status	Action
campaign	1	02.02.2023	WEBHOOK	ACTIVE	🔍 ⚙️ !
email test	1.6	01.02.2023	WEBHOOK	ACTIVE	🔍 ⚙️ !
voice teets	1.3	30.01.2023	WEBHOOK	ACTIVE	🔍 ⚙️ !
Leap Demo Fail Over	1.6	25.01.2023	WEBHOOK	ACTIVE	🔍 ⚙️ !
Google get	1.3	25.01.2023	WEBHOOK	ACTIVE	🔍 ⚙️ !
Create CRM demo	1.2	24.01.2023	WEBHOOK	ACTIVE	🔍 ⚙️ !
Integrations	1	18.01.2023	INTEGRATION	ACTIVE	🔍 ⚙️ !
kamal sample	1	04.01.2023	VOICE	DRAFT	🔍 ⚙️ !
SMSUsman	1.5	28.12.2022	WEBHOOK	ACTIVE	🔍 ⚙️ !
WarsQA	2	28.12.2022	WEBHOOK	ACTIVE	🔍 ⚙️ !


اختيار التدفق

لاحظ أنه لتحديد تدفق من قائمة التدفقات، ما عليك سوى النقر على أيقونة التحرير في عمود الإجراءات بجدول التدفقات.


4. بمجرد وصولك إلى صفحة منشئ التدفق، تحقق مرة أخرى من حالة التدفق إذا كان في حالة المسودة، يرجى التأكد من نشر التدفق من خلال النقر على زر النشر في الجانب الأيمن العلوي.



5. بمجرد نشر التدفق، انقر فوق أيقونة تشغيل (Webhook) وستكون علامة التبويب "المعلومات" مرئية، على الجانب الأيمن من الشاشة كما هو موضح أدناه.



6. بمجرد عرض علامة تبويب المعلمات، سيكون لديك إمكانية الوصول إلى واجهتي برمجة التطبيقات .
الأول هو طلب (POST) الذي سيُظهر لك عنوان (URL) ومثالاً لعنوان (URL) لكيفية تشغيل التدفق. لذلك
بمجرد النقر على الرابط "إظهار طلب النشر"، ستظهر نافذة منبثقة تحتوي على جميع التفاصيل أدناه.



ملحوظة :


هي معرف التدفق وهو السلسلة التي تظهر مباشرة URL هذا فريد لكل تدفق. معلمة التفرد في عنوان URL عنوان
بعد التدفق في المسار على سبيل المثال

https://flow-api.cloud.unifonic.com/api/v1/execution/flow/**dc000000-190c-4f2c-8176-dbc4806091c**/ . تنفيذ .

لذا، في كل مرة تريد فيها تنفيذ تدفق مختلف، تحتاج فقط إلى تغيير معرف التدفق الذي سيظهر في نفس القسم لكل تدفق واستبدال معرف التدفق.

7. لواجهة برمجة التطبيقات السابقة، ما عليك (API) الآن للحصول على مفتاح واجهة برمجة التطبيقات

سوى النقر فوق الرابط "إظهار طلب نشر تجديد المصادقة" وسيعرض نافذة منبثقة تحتوي على واجهة الخاص (API) برمجة تطبيقات رمز التجديد التي يمكنك استخدامها لإنشاء رمز وصول واجهة برمجة التطبيقات بك. يوجد أيضًا مثال (cURL) حول كيفية إجراء الاستعلام وتحتاج فقط إلى استبدال قيمة رمز التحديث المميز في النص بالقيمة المميزة في النافذة المنبثقة.



8. بمجرد إرسال طلب (POST) إلى واجهة برمجة التطبيقات تلك في الرد، ستحصل على قيمة رمز الوصول الذي يجب استخدامه كمفتاح واجهة برمجة التطبيقات لنقطة نهاية تنفيذ التدفق.

تعريف رسالة الرد

بمجرد تنفيذ واجهة برمجة تطبيقات تنفيذ التدفق. ستعيد واجهة برمجة التطبيقات هذه معلمة تسمى رسالة . هذا هو معرف التنفيذ الذي يمكنك استخدامه لاحقًا في قسم عمليات التنفيذ لتتبع كل الرحلة والخطوات التي تم تنفيذها في التدفق.