

إرسال رسائل مجدولة

Post:

<https://el.cloud.unifonic.com/rest/SMS/messages/scheduledmessages/rest/SMS/messages/scheduledmessages>

تتيح لك واجهة برمجة التطبيقات (API) المجدولة الخاصة بالإرسال من يونيفونك جدولة رسائل نصية إلى المستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال واجهة برمجة تطبيقات RESTful بسيطة سيتم إرسالها في المستقبل.

### معلومات الاستعلام

**AppSid** سلسلة مطلوبة

سلسلة أحرف تعرّف تطبيقك بشكل فريد

dY2397564nsjfgwtSDE

**SenderID** سلسلة مطلوبة

SenderID الذي سيتم الإرسال منه، ويتم استخدام SenderID الافتراضي للتطبيق ما لم يُنص على خلاف ذلك

UNISMS

المستلم int64 مطلوبة

رقم الهاتف المحمول الخاص بالوجهة، يجب أن تكون أرقام الهواتف المحمولة بالتنسيق الدولي بدون 00 أو + مثال :

(966000000000)

966000000000

النص سلسلة مطلوبة

يدعم نص الرسالة كلاً من الأحرف الإنجليزية وأحرف Unicodes ، كما يتم دعم الرسائل المتسلسلة

السلام عليكم!

**TimeScheduled** سلسلة مطلوبة

جدولة إرسال الرسائل بالتنسيق التالي yyyy-mm-dd HH:mm:ss

2023-12-31 23:59:59

**responseType** سلسلة

تدعم تنسيق json فقط

**CorrelationID** سلسلة

هي قيمة معرّف فريدة مرفقة بالطلبات والرسائل

baseEncode منطقي

أنظمة ترميز تحويل البيانات الثنائية إلى نص تمثل البيانات الثنائية بتنسيق سلسلة ASCII

صواب

خطأ

الاستجابات

200

نص الاستجابة

الكائن

جدولة إرسال رسالة واحدة في المستقبل.

نجاح منطقي مطلوبة

تم إرسال الطلب بنجاح

رسالة سلسلة مطلوبة

رسالة الخطأ إذا كانت القيمة خطأ، وخالية إذا كانت القيمة صواب

errorCode سلسلة مطلوبة

رمز الخطأ في حالة وجود أي منها

الحالة سلسلة مطلوبة

مقبول أو مرفوض

العناوين

الكائن

401

فشلت المصادقة

نص الاستجابة

json

406

تنسيق معلمة خاطئ

نص الاستجابة

Json

449

نص الرسالة فارغ

نص الاستجابة

Json

451

يتعين على المعلمة TimeScheduled الإشارة إلى الوقت في المستقبل

نص الاستجابة

Json

480

لا يمكن لهذا المستخدم استخدام SenderID المحدد

نص الاستجابة

Json

482

رقم الوجهة غير صالح

نص الاستجابة

Json

محدث منذ 7 أشهر