

إرسال رسالة

Post: <https://el.cloud.unifonic.com/rest/SMS/messages/rest/SMS/messages>

تتيح لك واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالإرسال من يونيفونك إرسال رسائل نصية إلى المستخدمين في جميع أنحاء العالم من خلال واجهات برمجة تطبيقات RESTful البسيطة

معلومات الاستعلام

AppSid سلسلة مطلوبة

سلسلة أحرف تعرّف تطبيقك بشكل فريد

dY2397564nsjfgwtSDE

SenderID سلسلة مطلوبة

SenderID الذي سيتم الإرسال منه، ويتم استخدام SenderID الافتراضي للتطبيق ما لم يُنص على خلاف ذلك

UNISMS

النص سلسلة مطلوبة

يدعم نص الرسالة كلاً من الأحرف الإنجليزية وأحرف Unicodes ، كما يتم دعم الرسائل المتسلسلة

السلام عليكم!

المستلم int64 مطلوبة

رقم الهاتف المحمول الخاص بالوجهة، يجب أن تكون أرقام الهواتف المحمولة بالتنسيق الدولي بدون 00 أو + مثال :

(96600000000000)

96600000000000

responseType سلسلة

تدعم تنسيق json فقط

CorrelationID سلسلة

هي قيمة معرف فريدة مرفقة بالطلبات والرسائل

baseEncode منطقي

أنظمة ترميز تحويل البيانات الثنائية إلى نص تمثل البيانات الثنائية بتنسيق سلسلة ASCII

صواب

خطأ

statusCallback سلسلة

تصفية تقرير الرسائل وفقاً لحالة رسالة محددة، "مرسلة" أو "في قائمة الانتظار" أو "مرفوضة" أو "فشلت"

غير متزامن منطقي

ينص على أنه سيتم تنفيذ الطلب بشكل غير متزامن بمجرد إرساله

صواب

خطأ

الاستجابات

200

نص الاستجابة

الكائن

يرسل رسالة واحدة.

نجاح سلسلة مطلوبة

تم إرسال الرسالة بنجاح

رسالة سلسلة مطلوبة

رسالة الخطأ إذا كانت القيمة خطأ، وخالية إذا كانت القيمة صواب

errorCode سلسلة مطلوبة

رمز الخطأ في حالة وجود أي منها

البيانات الكائن مطلوبة

معرف الرسالة، وقت الإنشاء، معرف الارتباط، الحالة، عدد الوحدات، التكلفة، الرصيد، المستلم

يحتوي على حقول إضافية

العناوين

الكائن

401

فشلت المصادقة

نص الاستجابة

json

449

نص الرسالة فارغ

نص الاستجابة

json

480

لا يمكن لهذا المستخدم استخدام SenderID المحدد

نص الاستجابة

json

482

رقم الوجهة غير صالح

نص الاستجابة

Json

محدّث منذ 7 أشهر